

Akvarianer
Tryk for Oslo Akvarietidning.

Red. J. Wang.

8 Juni 1934. 3^{de} aarg.

Til for til fiskeægget.

Levende mat er for fiskeægget som morsmelken for pattedyrene og nebbfrynningen for fuglene.

For ægget som netop har mistet sin plommesæk kan nok levende for føde vanskeligt at skaffe særlig naar det er en større mængde fiskeægget. Cyklops og Daphnier blir for den ægede ægget for store og selv om fiskeægget kunne fortære dem er de for hurtige i sine bevægelser for ægget. Derfor kommer at cyklops selv vil fræge sig fra den nærgeløse ægget.

Skal man lave infusorvand er det ikke at anbefale da der især for infusorier lett blir foræstmelsesbakterier som for ægget blir værdiløse.

Bedre er bõrrede salatblade; ogsaa røllisneria og elodie kan anvendes. Til at overholde de bõrrede blade er regnvand at anbefale. Dette vand farver sig straks grønbrunt og det vinder at infusorier.

Fiskeæggets udvikling har sig adskillige tre stadier: To til tre dage, hos vinterlekere længere, varer ægget sig at plommesækkens indhold. Naar denne er forbrukt opsøker den mikroorganismer. Ofte ca 8 dage har de smaa daphnier, cyklops o. lign.

Kunstig for man altid være nødhjelp. Aarelange forsøkt har vist at fiskeægget, ogsaa som voksne, for langt nær saa lett blir anfaldt at parasiter. Særlig gjelder dette for gøldfiskearter som har saa lett for at for sygdomme. Anværelsen for at gjøre fisken syke ved indtugne parasiter fra vand er ikke særlig store. Erfaringsmessig og anbefalelses-

verdig er det at de levende fra på vand hvor der ingen fisk er. Heller ikke man overfyldt akvariet med foder da disse bruger meget iltstoff. Altså som forholdene er: Foder og fiskegylt løs! Det er bedre at fore flere gange daglig passe, end en gang daglig for meget.

For at opnaa foderne i de fra fiskegylten tilsvarende størrelser kan benyttes forskellige slags sikkeflor.

Kan levende fra ikke stappes man man benytte kunstig.

De godt kunstig fra særlig for gylt og kærper, bakterier o. lign. benyttes man i fiskedier, fintkornet, men det bør kun i små personer bli benyttet. Da det er meget usikring. Dette kan opnaa med fint retnet, "Gamle-schrot" bli blandet sammen. For ikke at gi fra meget kan man med en bøj kniv røre i foder og bringe det da vedhængende foder over i akvariet.

Opnaa haardkogt ægplomme kan benyttes. Denne røres ist i vand saa dette fore en gulagtig farve uden at bli som grødt. Dette æggrund gis saa i dragevis i akvariet. For her desover den store mangel at det som ikke blir opspist agter til bunden. Herop opstaar igjen rogne (Saprolegnier) som, hvis ikke den største renslighed utrises, angriper fiskegylten.

Ofte som fisken vokser gis grovne kom. Forsigtigt man her utrises da foderetsbeoverlygter let indtræder.

Der vigtigst fra opdet er fiskegylt er deres sortering efter størrelsen i forskellige kar. Derfor bør det være en god gennemluftning da dette er et virksomt middel mod giftstoffer, bakterier.

Mye filterapparater alt i glas faas hos
S. Berg, Drammensveien 45. Pris komplett 8,50
Filterapparat passer til alle skruerørsløser.

O.V.